



WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8,
tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00
www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl



Lublin, dnia 15.05.2013 r.

NOZ-3311/ 34 / /13

Sz. P. Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
wg rozdzielnika

Nr sprawy: NOZ – 06 / 13

Dotyczy: Wymiana infrastruktury łączności radiowej.

W związku z wpływaniem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:

Pytania:

1. W treści SIWZ w p. 4.1.2.1. pojawia się zapis „Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na dodatkowe częstotliwości niezbędne do funkcjonowania modernizowanego systemu”. Jakimi „wolnymi” częstotliwościami dysponuje Zamawiający w poszczególnych lokalizacjach ?
Czy wspomniane dodatkowe częstotliwości mają pochodzić z tego samego pasma co „wolne”, przyznane już częstotliwości ?.
2. W załącznikach Nr 5 i 5A do SIWZ znajduje się zapis „Dokonanie przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego testowego uruchomienia systemu na ogólnodostępnych częstotliwościach”. Jakie ogólnodostępne częstotliwości leżące w paśmie pracy dostarczanego sprzętu (w tym filtrów dupleksowych) ma na myśli Zamawiający ?.
3. Prosimy o potwierdzenie ilości konsol dyspozytorskich, które mają być wyposażone w drugi monitor przeznaczony do wyświetlania mapy.
4. Prosimy o podanie lokalizacji poszczególnych stanowisk dyspozytorskich .
5. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien dostarczyć anteny GPS do radiotelefonów przewoźnych wymienionych w załączniku Nr 1 do SIWZ, w tabeli 5 oraz dokonać instalacji tych anten w ambulansach.

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Zamawiający nie dysponuje „wolnymi” częstotliwościami w poszczególnych lokalizacjach. Dodatkowe częstotliwości niezbędne do funkcjonowania modernizowanego systemu mają pochodzić z pasma VHF.
- Ad. 2. Testowe uruchomienie systemu zostanie przeprowadzone na częstotliwości radiowej z puli Zamawiającego. Testowanie zasięgu stacji retransmisyjnych odbędzie się poprzez uruchomienie stacji retransmisyjnych w trybie simplex jako stacji bazowych. Testowanie funkcjonalności odbędzie się lokalnie na częstotliwościach Zamawiającego.
- Ad. 3. Dodatkowy monitor przeznaczony do wyświetlenia mapy ma być dostarczony do jednej konsoli dyspozytorskiej.
- Ad. 4. Lokalizacja stanowisk dyspozytorskich :
- Stanowisko 1 – Lublin, ul. Szczербовskiego 6
 - Stanowisko 2 – Lublin, ul. Szczербовskiego 6
 - Stanowisko 3 – Lublin, ul. Szczербовskiego 6
 - Stanowisko 4 – Lublin, ul. Szczербовskiego 6
 - Stanowisko 5 – Lublin, ul. Szczербовskiego 6
 - Stanowisko szkoleniowe 1 – Lublin, ul. Szczербовskiego 6
 - Stanowisko szkoleniowe 2 – Lublin, ul. Szczербовskiego 6
 - Stanowisko szkoleniowe 3 – Lublin, ul. Szczербовskiego 6
- Ad. 5. Zamawiający posiada w ambulansach instalacje antenowe tylko dla radiotelefonu przewoźnego. Pozostałe niezbędne instalacje powinien dostarczyć i wykonać Wykonawca.

**ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR
Zdzisław Kulesza**

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: **(81) 533-78-00**

- ilość stron
- data otrzymania
- pieczęć i podpis adresata